

vinylit Multipaneel

Fassaden in Putzstruktur

DAUERHAFT SCHÖN.





Vynilit Multipaneel Hellgrau

Aus Altbau mach Neubau. Sieht aus wie Fliesen. Fliesen in Putzstruktur.

Vynilit Multipaneele werden hauptsächlich in der Altbau- und Fassadensanierung eingesetzt. Sie geben aber auch vielen Neubauten ein modern wirkendes, attraktives Äußeres.

Der perfekte Schutz für die Bausubstanz.

Vynilit Multipaneele in Putzstruktur werden umweltfreundlich aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt. Die harte Außenschicht ist extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und äußerst langlebig. Während herkömmliche Putzfassaden regelmäßig nachgestrichen werden müssen, ist dies bei Vynilit Multipaneelen nicht notwendig. Somit gelangen auch keine schadstoffhaltigen, die Schimmelbildung nur hinauszögernde Farben ins Erdreich. Denn die vorgehängte hinterlüftete Fassade verhindert Schimmelbildung auf natürliche Weise.



Die Profile werden in der Regel horizontal verbaut. Das rechteckige Design und die Putzstruktur tragen zu einer modernen Gliederung der Fassade bei. Durch das geringe Gewicht und das Nut- und Federverschlussystem sind die Multipaneele schnell und einfach zu montieren.

Hellgrau →



Creme



Hellelfenbein



Hellgrau










Signalweiß


| Produkt, Maße in mm | Bezeichnung/Anwendung | Dekor/Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---------------|----------|
|  | <p>Vynlit Multipaneel in Putzstruktur Länge: 2400 mm Profilbreite: 285 mm Deckbreite: 250 mm Gewicht: ca. 4,9 kg/m²</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück ca. 3,6 m² 1 Palette à 18 Bund ca. 64,8 m²</p> <p>Artikelgruppe: 219</p> | Creme | 17.01.24 |
| | | Hellelfenbein | 17.01.26 |
| | | Hellgrau | 17.01.46 |
| | | Signalweiß | 17.01.78 |
| | | | |

Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. *Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe. · Lieferzeit 2-3 Wochen.

Vynlit Multipaneel Zubehör

| Produkt, Maße in mm | Bezeichnung/Anwendung | Dekor/Farbe | Art.-Nr. |
|---|--|---------------|----------|
|  | <p>Starterleiste Länge: 6000 mm + 10 mm Für vinyPlus, Multipaneel, vinyTop und vinyBrick</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 72 m in Folie</p> <p>Artikelgruppe: 213</p> | Weiß | 25.60.11 |
|  | <p>Außeneckprofil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Sichtfläche foliiert</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie</p> <p>Artikelgruppe: 219</p> | Creme | 21.23.24 |
| | | Hellelfenbein | 21.23.26 |
| | | Hellgrau | 21.23.46 |
| | | Signalweiß | 21.23.78 |
|  | <p>U-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Sichtfläche foliiert</p> <p>Artikelgruppe: 219</p> | Creme | 21.21.24 |
| | | Hellelfenbein | 21.21.26 |
| | | Hellgrau | 21.21.46 |
| | | Signalweiß | 21.21.78 |
|  | <p>Abschlußprofil 65/17 Länge: 2500 mm Oberer Abschluß mit Entlüftung</p> <p>Verpackungseinheit 1 Bund à 20 Stück</p> <p>Artikelgruppe: 214</p> | Weiß | 50.08.11 |
| | | Braun | 50.08.16 |

| Produkt, Maße in mm | Bezeichnung/Anwendung | Dekor/Farbe | Art.-Nr. |
|---|--|-------------|----------|
|  | <p>Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Artikelgruppe: 214</p> | Natur | 50.03.01 |
|  | <p>Lüftungsprofil 23/50 Länge: 5000 mm Unterer Abschluss 1 Bund = 20 Stück Artikelgruppe: 214</p> | Weiß | 50.02.11 |
|  | <p>Senkkopfschraube 3 x 40 A2 mit Torx zur Befestigung des Leibungssystems sowie Multipaneel und vinyBrick Fassadenprofilen Verpackungseinheit: 1 Karton = 500 Stück + „1 Bit“ Artikelgruppe: 214</p> | Blank | 51.41.02 |





Vinylit Fassaden GmbH

Gobietstraße 10
D-34123 Kassel

Tel.: +49 56 1 / 95 91-3 33
Fax.: +49 56 1 / 95 91-3 02

info@vinylit.de
www.vinylit.de