FDES VÉRIFIÉE inies

Depuis le 15/04/2023, la gamme

vinyPlus dispose d'une FDES.

L'empreinte carbone du vinyPlus
est estimée à

10,5 kg de CO_2 /m²

selon NF EN 15804 + A2.

- Matière première à 100 % issue du recyclage d'anciennes menuiseries
- 92% d'émissions de CO^2 en moins comparé au PVC vierge
- Plus de 100 décors alliant esthétisme et rendu naturel
- Entretien réduit au minimum, sans produit chimique
- Démontables et 100% recyclables

vinyPlus, vinyPlus Shadow, vinyPlus DRP & vinyPlus Quattro

Think ORANGE

Bardages écologiques – 100 % PVC Recyclé / Recyclable

L'empreinte carbone du viny**Plus** est estimée à 10,5 kg CO_2 /m²
selon NF EN 15804 + A2.

A titre de comparaison, selon la Norme EN 15804+A2, les bardages

En bois traité, lasuré ou peint ou Fibro-Ciment : entre 18 et 25 kg CO_2 /m²
En bois composite : entre 28 et 35 kg CO_2 /m²
En Stratifié (HPL) : à partir de 35 kg CO_2 /m²
En Métal : à partir de 40 kg CO_2/m²
En Terre Cuite : à partir de 47 kg CO_2/m²



Qu'est-ce qu'une FDES ?

Une FDES est une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire. Elle concerne les produits de construction et de décoration. C'est la carte d'identité environnementale des produits basée sur les résultats de l'Analyse de du Cycle de Vie (ACV) d'un produit. Elle est valable 5 ans.

La FDES est le seul programme d'évaluation de l'impact environnemental régit par une norme Européen : la NF EN 15804+A2.

La Norme en vigueur pour les FDES depuis le 01/11/2022 est la NF EN 15804+A2. Cette évolution de la norme intègre les scénarios de fin de vie et contraint à prendre en compte les émissions de CO_2 en fin de vie. Les FDES selon la EN 15804+A1 doivent être mises à jour, elles n'intégraient pas la fin de vie.

Un institut accrédité rédige la FDES avec les données fournies par le fabricant. Suit une vérification par un vérificateur indépendant, accrédité et certifié. La publication de la FDES sur la Base INIES permet aux acteurs de la construction d'accéder à toutes les données environnementales et sanitaires d'un produit dans un même format et de comparer leurs impacts, notamment sur le réchauffement climatique.

Bref, un projet qui se veut avec une empreinte carbonne faible et une esthétique soignée durabe et sans entretien a tout intérêt a être exécuté avec un bardage vinyPlus !

GARANTIE 10 ANS · ECONOMIE D'ENERGIE · PVC RECYCLABLE · ENTRETIEN RÉDUIT · RÉDUCTION ÉMISSION · DESIGNED & MADE IN GERMANY

Vinylit Fassaden GmbH – Gobietstraße 10 – D-34123 Kassel – Tel. +49 561 9591-5 – Fax +49 561 95 91-302 – info@vinylit.de

©Vinylit Fassaden GmbH, 231107_vinyplus_fdes_epd_fr.indd

FICHE DE DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

SELON NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A 2 ET NF EN 1580 4+A2/CN

Bardage en PVC recyclé vinyPlus

Vinylit

Millésime : Mars 2023

Numéro d'enregistrement : 20230333792

vinylit
BARDAGES DURABLES